

AUREO AE200-SS

Abribus à toit plat en verre trempé, surface couverte 5 m² (1,7 x 2,8 m)

« abris conformes aux normes EUROCODE 1 »

Dimensions hors tout : hauteur totale 2500 mm – longueur 2860 mm – largeur 1840 mm

Finition: acier galvanisé et thermolaqué

Structure : poteaux réalisation en profils d'acier de 120x60x3 mm et 120x60x5mm - tôles d'acier de 5,8 et 15 mm

Paroi arrière: verre trempé d'épaisseur 8 mm avec marquage de sécurité

Toitures: verre trempé d'épaisseur 8 mm en couleur laiteuse

Drainage: par l'un des poteaux évacuation de l'eau sur l'arrière de l'abri

D'autre équipement: banc intégré - assise composée de 5 lames de dimensions 58x38 mm, en bois massif traité (JATOBA)

Coloris standard: Peinture mat grené fin - Voir coloris standards en téléchargeant la palette à l'adresse suivante :

https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article_pdfs/COUL.pdf

Autres coloris en Option moyennant plus value selon quantité.

Peinture AKZO NOBEL uniquement Interon D1036 SW302G & D1036 SW325i

Fixation: fixation sur plot béton sous le niveau 0 (voir plan d'implantation) à l'aide des tiges filetées M16; pour les bancs - tiges filetées M12

Poids: 501 kg

Option: possibilité d'installer des horaires dans le paroi arrière
l'abri peut être complété par une ou deux vitrines éclairées format Citylight (CL)





mmcitéfrance



AVENIR VOIRIE

16, place Théodore Fantin Latour




56000 VANNES

→ 00 33 (0) 297 639 431

☎ 00 33 (0) 972 116 139

info@avenir-voirie.fr

www.avenir-voirie.fr



AE200-SS

www.mmcite.com AUREO



mmcitéfrance



AVENIR VOIRIE

16, place Théodore Fantin Latour




56000 VANNES

→ 00 33 (0) 297 639 431

☎ 00 33 (0) 972 116 139

info@avenir-voirie.fr

www.avenir-voirie.fr



AE200-SS

www.mmcite.com AUREO